

Tinta Carvaller = Tinra amarella





Collection Vassal-Montpellier


1485Mtp11

EPH 1855
Tinta Carvaller
area de la 1965
1485Mtp11

11. 1855

Tinta carvaller





Désignation : Tinta carvalha

Clos 11 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.8.59

Charge :

P = 2

S. 1 3

2 0

3 0

4 1

5 0

Tinta carvalha

Désignation :

Clos 11 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 12.8.60

Charge :

S = 1

S. 1 6

2 1

3 5

4 0

5 2

Désignation Tinta carvalha

Clos 11 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

P = 1

S. 1 7

2 0

3 12

4 6

5 4

Désignation : Tinta Carvalha

Clos 11 Planche 18 Rang S Souche 5

Vigueur : 4 V. le 7.8.62

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

S 1 15 saveur : (S) m - ar - fox - herb.

S 2 16 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obv - cyl - fus.

S 3 12

S 4 3 avec pépins - apyrène

S 5 7 pas : inc. - coloré

Tinta Carvalha

Année 1959

N° Bl 11

Planche Pl 1855 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3									
1	4	0									
2	4	2									
3	4	1									
4	4	2									
5	4	3									

D le 12.3-59

Année : 1960

N° Pl 11. Pl 1855

Planche Tinta carvalha

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		12.3	15.3								
1	6	1	5								
2	6	2	4								
3	8	5	5								
4	3	2	3								
5	5	5	5								

D le 15.3 60 x

Année : 1961

Tinta carvalha

Emplacement : 11.1885

	Nombre	D A T E S									
	total	6.3	10.3	14.3							
1	10	0	4	6							
2	9	1	1	3							
3	10	1	3	6							
4	9	2	3	5							
5	10	3	6	8							
6											
7											
8											
9											
10											

De 12-3-61 à
+6

Année 1962

Tinta carvalha

N° Planche el 11 P 18.5.5 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6/4	12.4					
1	11	1	3	10 x					
2	10	1	3	7 x					
3	10	0	5 x	6 x					
4	10	0	0	3					
5	11	3	7 x	10 x					

De 9.4 62 x +6

Désignation :

Vinta barvalha.

VASSAL *Bl 11* Planche *18* Côté *5* N° *5* Souche *① 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *⑨*.
42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
44 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remes
Angel Mai '89*

N° ordre

Désignation : *Tinta carvalha*

VASSAL *cl M* Planche *18* côté *5* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux *6* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Cengel. 26.16.58.

N° ordre

Désignation : *Tinta carvalho*

VASSAL *cl. 4* Planche *18* côté *S* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel
le 16. 8. 58

N° ordre

Désignation

Einta carvalho

VASSAL *011* Planche *18* côté n° *55* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Q11* planche *18* côté *S* N° *5* souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination *Linna... Carvalha*
Planche côté rang *11.15.55* souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sésieux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthode de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Revis 12/62

N° d'ordre : Désignation : TINTA CARVALHA

Origine :

Emplacement : Vas. CP 11 PP 18 S5 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-

Angel. Renner 60